

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT
D' UNA BIOTRITURADORA PER PROCEDIMENT OBERT

Índex

1. Objecte del contracte	2
2. Trituradora a subministrar	2
3. Criteris de rebuig	2
4. Lliurament de la trituradora	2
5. Valoració estimada de la trituradora (subministrament, transport i muntatge inclòs)	2
6. Annex I	3

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament d'una biotrituradora de jardineria per a la gestió de residus procedents de les tasques de jardineria de Tecsal, S.A.

La descripció de la biotrituradora ve detallada a l'Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques.

2. Trituradora a subministrar

La trituradora a subministrar és la indicada a l'Annex I del present plec així com les característiques tècniques que ha tenir. L'empresa adjudicatària està obligada a presentar una descripció completa de la trituradora ofertada, valorant-se fotografies. Ha de complir amb la normativa vigent en referència a la seguretat i funcionament, aportant les senyals d'avertència i seguretat d'ús. Cal també que tingui el certificat CE.

3. Criteris de rebuig

Qualsevol deficiència detectada haurà de ser corregida per l'adjudicatari mitjançant substitució en un termini de 72h per un nou producte que compleixi amb els requeriments exigits.

4. Lliurament de la trituradora

La maquinària es lliurarà en la data i l'adreça indicada per Tecsal, S.A. Cal destacar que sempre serà al terme municipal de Cornellà de Llobregat.

S'entén per lliurament el transport, la descàrrega i la col·locació en el lloc que s'indiqui per el responsable de Tecsal, S.A. Els retards podran ser causa de penalitat administrativa, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

5. Valoració estimada de la trituradora (subministrament, transport i muntatge inclòs)

Import sense IVA (€)	Tipus IVA	Import IVA (€)	Import Total (€)
57.600	21%	12.096	69.696

6. Annex I

Taula amb la descripció tècnica:

Maquinària	Unitats	Característiques tècniques
Biotrituradora	1	<ul style="list-style-type: none">-Cintes corredisses per al desplaçament de material tant a la entrada com a la sortida de la trituradora-Ha de triturar troncs de fins a 20 cm de diàmetre-Alçada mínima de sortida del material de 3m-Comandament radiocontrol-Volum de treball mínim: 40-60 m³ /hora

Director de Producció



Eugenio Alanís Ortega

Cornellà de Llobregat, 29 de gener de 2021